

COMMUNE DE COURT-ST-ETIENNE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE : DEMANDE DE SUPPRESSION D'UN PARAMÈTRE DE CONTRÔLE PAR
RENEWI VALORISATION & QUARRY SA»
(CODE DE L'ENVIRONNEMENT – LIVRE I^{ER})

ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Collège Communal informe la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée :

Date d'affichage	Date d'ouverture de l'enquête	Lieu, date et heure de clôture de l'enquête	Personne de contact
16 janvier 2023	31 janvier 2023	Administration communale de Court-St-Etienne, 31 janvier 2023, 12h00	François-Xavier Lambert

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable et sur rendez-vous (fxl@court-st-etienne.be – 010/620.628), de 9h à 12h à l'adresse suivante : Administration communale de Court-St-Etienne, rue des Ecoles, 1 à 1490 Court-St-Etienne.

La demande émane de la société Renewi Valorisation & Quarry SA, Gérard Mercatorstraat, 8 à 3920 Lommel

L'objet de la demande de révision est le suivant :


- Modifier les conditions particulières de rejet des eaux usées industrielles pour le paramètre azote Kjeldahl relatives à la gestion des flux d'eaux usées au sein du CETEM (n° de dossier 10009141)

Le fonctionnaire technique se tient également à votre disposition : Ministère de la Région Wallonne – DGRNE – DPA – Direction de Charleroi – Mr Daniel VANDERWEGEN, rue de l'Ecluse 22 à 6000 CHARLEROI (tél. 071/65.47.60)

Toute personne intéressée peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.


Court-St-Etienne, le 11/01/2023.

Le Directeur général.



F.PETRE

Le Bourgmestre



M. GOBLET D'ALVIELLA